

# **LUIZENPROTOCOL**

**2004 – 2005**

O.B.S. De Zilvermeeuw  
De Visserstraat 6a  
1964 ST Heemskerk

Telefoon:  
0251 – 232 646

# Inhoud

Hoofdstuk	Titel	Pagina
	Inhoud	02
1	Inleiding	03
2	Wat is hoofdluis?	04
2a	Achtergrondinformatie	04
2b	Hoe kom je aan luizen	04
2c	Taboe	04
2d	Hoe weet je of je luis hebt?	04
3	De Luizencommissie	05
3a	De Luizencommissie	05
3b	Verwachtingen t.a.v. de ouders	05
3c	Verwachtingen t.a.v. de coördinator	05
3d	Werving	05
3e	Opleiding	05
3f	Waarborgen privacy	05
4	Opsporing, controle en registratie	06
4a	Controle:	
	Wie, wat, waar, wanneer, waarmee en hoe.	06
4b	Constatering van verse neten/levende luizen	06
4c	Nacontrole	07
4d	Tussentijdse controle	07
4e	Benodigdheden	07
5	Informatie verstrekking	08
5a	Vooraf	08
5b	Achteraf	08
6	Behandelingsadviezen	09
6a	Wat te doen	09
6b	Behandeling zonder bestrijdingsmiddelen	09
6c	Behandeling met bestrijdingsmiddelen	09
7	Preventie beleid	11
7a	Preventie en taboedoorbreking	11
7b	Thuis	11
7c	School	11
8	Beleid bij hardnekkige hoofdluis	12
8a	Wanneer hardnekkig?	12
8b	Schoolverzuim	12
8c	Sancties	12
8d	Tijdelijke verwijdering	12
9	Bronnen	13
<i>Bijlage A</i>	Ondertekening (formulier)	14
<i>Bijlage B</i>	Voorbeeld brief besmet kind	15
<i>Bijlage C</i>	Voorbeeld brief besmette groep	16
<i>Bijlage D</i>	Voorbeeld leerlingenadministratie	17

**- © 2005 obs De Zilvermeeuw, Heemskerk -**

Niets uit dit protocol mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt  
zonder voor afgaande toestemming van de directeur van de school.

# 1. Inleiding

Het doel is te komen tot een 'luisvrije' school. Dat vergt een ander beleid dan tot nu toe is gehanteerd. Dit protocol wil voor allen die er mee te maken hebben in en rond de school een leidraad bieden om het doel te behalen.

Er is een verkorte versie van dit protocol voor iedere ouder van de Luizencommissie beschikbaar gesteld. In die verkorte versie staat in kernachtige tips voor de werkwijze weergegeven wat in deze notitie t.b.v. het beleid op dit gebied een uitgebreide toelichting heeft gekregen.

Bij het tot stand brengen van en het komen tot deze werkgroep van ouders is op basis van opgedane ervaringen in andere basisscholen informatie verzameld. Daarna is een medewerkerster van de GGD op school uitgenodigd om haar expertise erbij te betrekken. De samensmelting van al deze informatie heeft geleid tot deze beleidsnotitie en tot de verkorte versie als instrument voor de ouders.

## 2. Wat is hoofdluis?

### a. Achtergrondinformatie

Luizen zijn parasieten, ze hebben een ander dier nodig om te leven. Elke diersoort heeft zijn eigen luizen. De hoofdluis haalt zijn voedsel uit mensenbloed. Luizen van de kat kunnen niet overleven op de mens of omgekeerd. Een volwassen vrouwtjesluis bij de mens is ca. 3 mm groot (het mannetje is iets kleiner) en speciaal gebouwd om te leven tussen de hoofdharen. De kop van de luis is uitgerust met een zuignapje. Hiermee prikt de luis een paar keer per dag door de hoofdhuid heen. Dit geeft akelige wondjes. Na het bloedzuigen krijgt de luis een rodere kleur. De kleur van de luis varieert van egaal zandkleurig tot bijna zwart. De luis is een insect met 6 poten waarmee hij zich stevig vast kan houden aan de haren zelfs tijdens het kammen of wassen. De lichaamstemperatuur van de mens is de ideale temperatuur voor een luis. Zonder mens kan de luis bij kamertemperatuur (20°C) maximaal 55 uur overleven. De overleving is afhankelijk van omgevingstemperatuur en luchtvochtigheid. Warmer (koorts) en kouder heeft als resultaat dat ze vertrekken. Neten overleven iets langer, met een maximum van 6 dagen. Een luis leeft ongeveer 4-6 weken en legt per dag tussen de 6 en 8 eitjes (neten). Na 7 tot 10 dagen komen de neten uit en vervolgens is de jonge luis (nimf) na 8 tot 10 dagen alweer in staat om zelf eieren te leggen. Neten worden dicht bij de hoofdhuid gelegd. Het lijken net zandkorreltjes. Roos wordt vaak verward met neten. Het verschil is: neten zitten vastgekleefd aan de haren en zijn niet los te trekken. Een verse neet zit op minder dan 1 cm van de hoofdhuid. Zit de neet verder dan 2.5 cm van de hoofdhuid, dan zijn het lege neten want neten groeien met het haar mee. (n.b. als haar vaak in een staart vastgebonden zit kunnen de neten verder van de hoofdhuid zitten) Zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd aanwezig zijn blijft iemand potentieel besmettelijk.

Hoofdluizen zijn geen ziektedragers. Wel kunnen er infecties optreden als er na het krabben op de hoofdhuid korstjes ontstaan. Hoofdluis gaat niet vanzelf weg, behandeling is dus altijd noodzakelijk.

### b. Hoe kom je aan luizen.

Luizen zijn overlopers. Omdat kinderen dicht bij elkaar spelen kunnen luizen makkelijk van het ene hoofd naar het andere hoofd lopen. Ook kan besmetting plaatsvinden via mutsen, dassen en jassen die dicht tegen elkaar hangen, door het gezamenlijk gebruik van kam of borstel, verkleedkleden, koptelefoons en bekleding van banken. Feit is dat iedereen het kan krijgen. Het maakt niet uit hoe goed je jezelf verzorgt. Luizen hebben zelfs een voorkeur voor schoon gewassen haren. Toch zal de een er vaker last van zal hebben dan een ander. Er ontstaat geen immuniteit tegen hoofdluis. Besmetting kan keer op keer plaatsvinden.

### c. Taboe

Hoofdluis is niet voor iedereen een onderwerp waar hij/zij makkelijk over praat. Toch is het belangrijk om er wel over te praten. Kinderen zullen de controles na verloop van tijd zo normaal gaan vinden dat ze zonder schroom praten over hoofdluis. De ouders en de school spelen hierin ook een grote rol.

### d. Hoe weet je of je luis hebt?

In het begin merk je nog niets. Pas na een tijdje kan jeuk ontstaan. Jeuk is altijd een reden om te kijken of er neten of luizen aanwezig zijn. De luizen zijn met een stofkam te vinden. (zie voor gebruik het hoofdstuk *Behandeling*). De stofkam is te koop bij apotheek en drogist. Hij is niet te verwarren met de Nisska-kam die naast luizen ook neten uit het haar kamt.

## 3 Luizencommissie

### **a. De Luizencommissie**

De luizencommissie bestaat uit:

- vrijwillige ouders voor de controles
- een coördinator van de controles

### **b. Verwachtingen ten aanzien van de ouders:**

- Voorlichting volgens de richtlijnen van de GGD volgen.
- Controle 1e vrijdag na een schoolvakantie.
- De nacontrole op de maandag erna.
- Tussentijdse controle indien daar door de leerkracht om wordt gevraagd.
- Discreet omgaan met informatie over kinderen en ouders.

### **c. Verwachtingen ten aanzien van de coördinator:**

- Controles organiseren.
- Aanspreekpunt voor de ouders uit de commissie.
- Aanspreekpunt voor de leerkrachten.
- Aanspreekpunt voor ouders van besmette kinderen.
- Gesprekspartner tijdens structureel overleg (2x per jaar met de directeur).
- Voldoende up-to-date kennis hebben met betrekking tot hoofdluis en de behandeling.

### **d. Werving**

Er zijn verschillende manieren om nieuwe controleurs te werven:

- oproep in het schooljournaal.
- benadering per groep door klassenouder en/of leerkracht. (bijv. op de informatieavond aan het begin van het schooljaar)
- benadering van ouders door leden OR/MR.

Mocht het aantal vrijwillige ouders verder teruglopen en er geen nieuwe aanmeldingen komen op de oproepen in het schooljournaal, zal een meer directe benadering wellicht meer resultaat opleveren.

### **e. Opleiding**

De GGD ondersteunt de luizencommissie met raad en daad, hetgeen inhoudt dat ze middels een voorlichtingsbijeenkomst, de ouders van de luizencommissie traint in het controleren op hoofdluis en de registratie. Verder geeft de GGD advies en ondersteuning door middel van folders en consultatie. Alle nieuwe ouders zullen een opleiding moeten krijgen volgens de richtlijnen van de GGD, waarna ze eerst met de andere controleurs meelopen en kijken alvorens zelfstandig controles uit te voeren.

### **f. Waarborgen privacy**

Luizenouders wordt gevraagd voordat zij lid worden van de luizencommissie eerst het protocol te lezen. Na het lezen dienen zij de richtlijnen als beschreven in het protocol te ondertekenen, waarmee zij beloven te werken volgens die richtlijnen en de tijdens controles verkregen informatie met niemand anders te bespreken dan met de andere leden van de luizencommissie of een van de teamleden.

*Bijlage A: ondertekening (formulier)luizenouders.*

## 4 Opsporing, controle en registratie

### **a. Controle wie, wat, waar, wanneer, waarmee en hoe.**

Zowel ouders als school dragen een stukje verantwoordelijkheid met betrekking tot het bestrijden van de hoofdluis.

#### *Wanneer*

- Iedere 1e dinsdag na een vakantie; 8.30 uur standaardcontrole.
- Een week later volgt een nacontrole.
- Op verzoek een tussentijdse controle.

#### *Wie*

- Leerkrachten en leerlingen.
- Andere aanwezigen in het gebouw.
- Luizenouders.

#### *Waar*

- De controle moet op een goed verlichte plek gebeuren.
- Ieder jaar moet de luizencommissie een nieuw lesrooster krijgen van alle groepen van de vrijdag en wijzigingen moeten worden doorgegeven. (zwemles, toetsen, buitenspelen)
- Groepen 1/2/3 controle in de klas.
- Groepen 4/5/6/7/8 worden in de personeelskamer gecontroleerd.

#### *Hoe*

- De controle wordt door leerkracht of luizenouder aangekondigd.
- Leerlingen worden volgens de namenlijst opgeroepen en na controle afgevinkt.

#### *Waarmee, wat*

- Het haar wordt met de blote handen gecontroleerd.
- Het haar moet op de volgende plekken worden gecontroleerd: achter de oren/de kruin/de nek/onder de pony/in paardenstaarten.
- Na controle van 5 kinderen en bij het constateren besmetting worden de handen gewassen en/of ontsmet met Hibisol.
- Materiaal (ontsmettingsmiddelen /namen lijsten) zijn per locatie aanwezig.
- Na de controle registreren wat de bevindingen zijn op leerlingenlijsten. Deze worden niet aan het kind maar aan de leerkracht meegedeeld.

**L** = luis

**VN** = verse neten

**ON** = oude neten

**V** = geen neten

**Z/A** = ziek/afwezig

### **b. Constatering verse neten/levende luis.**

- Bij constatering altijd collega controleur vragen ook te kijken. (wel discreet)
  - Indien er in de klas wordt gesignaleerd zal de leerkracht alle knuffels, zitzakken, verkleedkleden, koptelefoons etc in plastic zakken verpakken en voor minimaal 1 week moeten opbergen.
  - Een van de controlerende ouders geeft aan de coördinator en aan de administratrice door welke kinderen besmet zijn.
  - De administratrice verzorgt een brief voor de ouders van het besmette kind en een voor de ouders van de klasgenoten.
  - Zie verder nacontrole.
  - Een kind met hoofdluis mag niet meedoen met schoolzwemmen.
- Het is belangrijk dat er zeer hygiënisch en discreet te werk gegaan wordt. Bij twijfel of in geval van een besmetting moet er altijd door een ander meegekeken worden. Leerkrachten en ouders die vragen of hulp nodig hebben kunnen vanzelfsprekend altijd een beroep doen op de luizenouders en/of de GGD. Het is belangrijk deze hulpvragen serieus te nemen om het taboe te doorbreken.

*Bijlage D: Voorbeeld van registratie leerlingenlijst.*

### **c. Nacontrole**

De maandag na de controle wordt de nacontrole uitgevoerd.

- De nacontrole gebeurt alleen bij de groepen waar luis/neten (A) is geconstateerd en bij de leerlingen die ziek (B) waren. Ook leerlingen waarvan het haar niet te controleren was door de hoeveelheid gel (C) worden alsnog gecontroleerd.
- De hele A groep wordt weer gecontroleerd. Neten zullen niet direct uit het haar verdwenen zijn. Als het kind goed behandeld is, zul je echter wel een duidelijke verbetering zien.

Indien bij de nacontrole bij een leerling voor de 2e keer levende luis wordt geconstateerd, wordt het kind niet naar huis gestuurd. Er zijn namelijk middelen die de luis steriliseren en niet doden. Ook kan het zijn dat de ouders hebben gekozen voor een aanpak zonder bestrijdingsmiddelen. Die ouders worden dan wel verzocht om contact op te nemen met de luizencoördinator. Er kan dan een tussentijdse controle plaatsvinden. Als er dan geen leerling met hoofdlius wordt gevonden, kan de conclusie worden getrokken dat er effectief is behandeld. Bij een derde achtereenvolgende constatering van levende luizen, dan wel verse neten waarbij de behandeling naar mening van de luizencoördinator te kort schiet, spreken we van hardnekkige hoofdlius. Het kind moet dan naar huis.

### **d. Tussentijdse controle**

Een extra nacontrole (tussentijdse controle) kan plaatsvinden na contact tussen de luizencoördinator en ouders/verzorgers. Een tussentijdse controle vindt plaats op verzoek van directie of leerkracht.

### **e. Benodigdheden**

De benodigde materialen voor de controles worden door de coördinator van de luizencommissie aangeschaft. Het materiaal wordt door de ouderraad vergoed na het overleggen van een bonnetje. De schooladministratie verzorgt aan het begin van het jaar leerlingenlijsten.

## 5 Informatie verstrekking

### **a. Vooraf**

In de schoolgids wordt melding gemaakt van het feit dat de school een luizencommissie heeft die na iedere schoolvakantie controleert. Daarin staat dat ouders worden verzocht hun kinderen de dag van de controle geen ingewikkeld kapsel te geven of het haar in te smeren met glitters of gel. In het schooljournaal wordt de precieze datum van de controle aangegeven. Ook worden overal op de toegangsdeuren plakkaats opgehangen een week vooraf aan de controle ter herinnering. Soms staan ouders het niet toe dat hun kind gecontroleerd wordt door een andere ouder. De hoofdluiscontroles staan beschreven in het schoolreglement. Bij inschrijving van nieuwe leerlingen gaan ouders daarmee akkoord.

### **b. Achteraf**

Zodra er bij een leerling hoofdluis is geconstateerd moeten de ouders en de leerkracht op de hoogte worden gebracht. De luizenouders informeren de leerkracht en de administratrice. Zij zorgt vervolgens dat er een brief komt voor de ouders van de kinderen die besmet zijn met een duidelijke omschrijving wat gevonden is (Oude Neten/Verse Neten/Luis). Voor de ouders van de leerlingen uit de betreffende klas maakt zij een brief met de melding dat er besmetting in de klas is geconstateerd met tevens daarin het verzoek hun eigen kind de komende tijd extra te controleren.

Bijlage B: brief voor ouders besmet kind.

Bijlage C: brief voor ouders van kind waar een besmet kind in de groep zit. (pagina 18)

De coördinator behoudt het overzicht van de resultaten. Deze resultaten worden circa 2x per jaar besproken tijdens een gesprek tussen de directeur en de luizencoördinator. Het luizenprotocol komt volledig op de website [www.obsdezilvermeeuw.nl](http://www.obsdezilvermeeuw.nl) te staan.

## 6 Behandelingsadviezen

Op dit moment is er geen enkele behandeling die een besmet kind gegarandeerd in 1x luisvrij kan maken, behalve kaalscheren. Dit betekent dat er altijd het beste kan worden gekozen voor een combinatie van behandelingsmethoden.

### a. Wat te doen

Als een ouder constateert dat zijn kind hoofdluis heeft moet hij de volgende stappen nemen:

- Het aan school melden.
- Vriendjes, vriendinnetjes en loogetjes waarschuwen.
- Alle gezinsleden tegelijk controleren en behandelen.
- Iedereen in het gezin met een eigen kam kammen.
- Alle kleding, jassen, mutsen, sjaals etc. moeten op minimaal 60 graden worden gewassen.
- Wat niet gewassen kan worden 7 dagen in een afgesloten zak bewaren en daarna uitkloppen.
- Ook spullen van de stomerij of spullen die 2 dagen in de vriezer hebben gezeten zijn luisvrij.
- Autobekleding, gordijnen, bank, vloerkleden etc. met de "Paraspeciaal Spray" behandelen en daarna stofzuigen (daarna zak weggooien!).
- Blijven kammen en controleren tot 3 weken na de laatste gevonden hoofdluis.
- Neem contact op met de huisarts als een zwangere of een baby jonger dan één jaar hoofdluis heeft.

### b. Behandeling zonder bestrijdingsmiddelen

De enige bewezen werkzame oplossing zonder bestrijdingsmiddelen te gebruiken is kammen. Met het kammen moet men net zo lang dagelijks doorgaan totdat er minstens zeven dagen geen luizen zijn gevonden.

Er bestaan 2 soorten kammen.

- De metalen 'Nisska-kam' verwijdert luizen en neten.
- De plastiek stofkam haalt alleen hoofdluizen uit het haar. De neten blijven zitten en zullen met de hand moeten worden verwijderd.

*De 'Nisska-kam'*

- Het haar goed wassen, drogen en met een normale kam goed uitkammen.
- Het haar met een kam in vier gelijke delen scheiden. Bij lang haar elk deel vlechten.
- Bij één vierde beginnen stukje bij beetje door te kammen.
- Kam regelmatig reinigen en zorgen dat de gereinigde haardelen niet door de war raken met de ongereinigde delen.
- Om de neten los te weken kan het haar nat gemaakt worden met een deel water en een deel azijn. Het beste is het om dit eerst een tijdje te laten intrekken onder een muts alvorens te gaan kammen.
- Gevonden luizen direct dood maken.

### c. Behandeling met bestrijdingsmiddelen

Er zijn veel verschillende middelen tegen luizen. Het probleem met die middelen is dat ze vaak de zelfde werkzame stof bevatten en na veelvuldig gebruik resistentie tot gevolg hebben. (Daarnaast zijn deze middelen erg slecht voor kinderen en zijn sommige artsen erg tegen het gebruik.)

De bestrijdingsmiddelen zijn onder te verdelen in 3 groepen:

- een menging in de verhouding van een half deel water met een half azijn
- Noury en Prioderm (bevatten Malathion)
- Loxazol (bevat Permetrine)

Het blijkt dat bij het ene kind het ene middel beter werkt dan bij het andere. Bij kinderen die gevoelig zijn voor luis is het aan te raden de middelen uit de groepen af te wisselen. Het heeft geen zin om een kind vaker dan in de bijsluiters voorgeschreven te behandelen. Als binnen 1 week nog steeds of opnieuw luizen/neten wordt geconstateerd, is het beter om te gaan kammen met de Nisska-kam op de wijze als hierboven beschreven. De kam kan worden ontsmet met water en alcohol, daarna afspoelen met heet water. Omdat neten een harde wand hebben is het raadzaam de behandeling na 8 dagen te herhalen. Het dagelijks kammen van het haar om de net uitgekomen luizen te vangen is en blijft het belangrijkste deel van de behandeling. Om het kammen te vergemakkelijken kan men gebruik maken van het product Neetex. Neetex is een crèmespoeling die het haar ontward en tevens zorgt dat de lijm waarmee de neten aan het haar vastzitten wordt afgebroken waardoor ze makkelijker te verwijderen zijn. Naast behandeling is het ook belangrijk dat bronnen van herbezetting worden uitgeschakeld.

## 7 Preventie beleid

### a. Preventie en taboedoorbreking

Om preventief te werk te kunnen gaan moet eerst duidelijk in kaart worden gebracht wie en of wat de bron is van herbesmetting.

Bronnen:

- besmette kinderen
- jassen, petten, sjaals, hoofddoekjes, haarborstels, verkleedkleden, gordijnen, kussens, koptelefoons, schilderschorten, knuffels etc.

Redenen van herbesmetting kunnen zijn:

- jassen hangen te dicht op elkaar
- niet alle ouders behandelen hun kind(eren) tegelijk
- ouders controleren niet goed (genoeg)
- ouders behandelen onvoldoende of onjuist
- taboe wat er voor zorgt dat men geen hulp durft te vragen uit angst "vies" gevonden te worden.

Zowel de ouders als de school hebben een taak om de bronnen en redenen te elimineren.

### b. Thuis

Alle ouders kunnen meehelpen te voorkomen dat de luizen zich kunnen vermeerderen. Dit kan door hun eigen kind wekelijks te controleren met behulp van een stofkam en dagelijks indien er in de klas luizen zijn gevonden. Het is belangrijk dat de ouders van kinderen met hoofdluis niet als "vieze" mensen worden gezien. Iedereen kan hoofdluis krijgen. Mensen die het hebben gehad weten dat het geen pretje is. De hoeveelheid werk die het met zich meebrengt is enorm. Die ouders zijn er dan ook bij gebaat dat we ze niet nawijzen, maar de helpende hand toesteken. Open en eerlijk er voor uit te komen dat je kind luis heeft en dat je bezig bent met de behandeling voorkomt een hoop irritaties achteraf. Ook is het beter advies te vragen aan de luizencommissie dan veel geld uit te geven aan verkeerde middelen.

### c. School

De school is verantwoordelijk voor preventieve maatregelen en voor het betrekken van de ouders bij de bestrijding van hoofdluis. De school kan verspreiding trachten tegen te gaan door goed op de hygiëne te letten en door informatie te verstrekken. Regelmatig stukjes in het schooljournaal zetten houdt de attentiewaarde hoog. Door met de kinderen in de klas er over te praten helpt school bij de taboedoorbreking. Je kweekt begrip en voorkomt pesten. Het is belangrijk voor de kinderen om te weten dat hoofdluis bij iedereen kan voorkomen! Zowel ouders als kinderen schamen zich er soms voor en durven het niet op school te vertellen.

Een suggestie van de GGD om een rage zoals Pokemon met de kreet: 'Gotta catch'em all' te gebruiken als uitgangspunt. Ook leuk is het verhaal van "Stoute Hendrik en de grote luizenplaag". Jashaken horen 15 cm uit elkaar te hangen. Er hoort voor ieder kind een eigen haak aanwezig te zijn. De aanschaf van luizencapes is een kostbare zaak. Het heeft geen nut voor de kleuterklassen omdat de kinderen veelvuldig in de poppenhoek/leeshoek/verkleedhoek spelen. Voor de midden- en bovenbouw is het nuttig om er een paar aan te schaffen voor gebruik door leerlingen met een hardnekkige besmetting. Dit ter bescherming van de andere leerlingen en ter voorkoming van een epidemie.

Bij de groepen die schoolzwemmen moet men zich realiseren dat chloor de langdurige werking van de bestrijdingsmiddelen beïnvloedt. Er wordt dan ook aangeraden om na de behandeling 1 week niet te zwemmen in een chloorbad. Luizen drijven op het water en worden niet door het chloor gedood. Kinderen die nog niet behandeld zijn mogen dan ook niet aan het zwemmen deelnemen.

## 8 Beleid bij hardnekkige hoofdluis

Wanneer bij herhaalde controles levende luizen, dan wel verse neten bij een leerling worden geconstateerd, terwijl de behandeling daarvan naar mening van de luizencoördinator tekort schiet, spreken we van hardnekkige hoofdluis.

### **a. Wanneer hardnekkig?**

Bij een eerste constatering van levende luizen, dan wel verse neten, krijgen de ouders/verzorgers een brief.

Bij de tweede constatering van levende luizen, dan wel verse neten, krijgen de ouders/verzorgers wederom een brief met tevens het verzoek om contact op te nemen met de luizencoördinator.

Deze kan aanwijzingen geven voor adequate behandeling.

Bij een derde achtereenvolgende constatering van levende luizen, dan wel verse neten waarbij de behandeling naar mening van de luizencoördinator te kort schiet, spreken we van hardnekkige hoofdluis. Het kind moet dan naar huis. Er volgt een gesprek van de directie met de ouders/verzorgers van het kind om het belang van een juiste behandeling uit te leggen. Er volgt een brief van de school met het dwingende verzoek hulp in te schakelen van dan wel de schoolverpleegkundige, dan wel de GGD.

### **b. Schoolverzuim**

De aanwezigheid van hoofdluis is volgens de Wet op het Primair Onderwijs geen gegronde reden voor de ouder/verzorger om het kind thuis te houden.

### **c. Sancties**

De aanwezigheid van hoofdluis is volgens de Wet op het Primair Onderwijs evenmin een gegronde reden voor directie en bestuur van de school om een leerling tijdelijk te verwijderen.

### **d. Tijdelijke verwijdering**

Tijdelijke verwijdering is mogelijk indien:

- De aanwezigheid van de leerling op school een (door de GGD) aantoonbaar besmettingsgevaar oplevert voor medeleerlingen en er aan deze situatie naar mening van de coördinator en de directie door de ouder/verzorger, ook na herhaaldelijk overleg, te weinig wordt gedaan.
- De aanwezigheid van de leerling op school onevenredig veel aandacht vergt van de leerkrachten, waardoor het geven van onderwijs aan de medeleerlingen op enigerlei wijze wordt belemmerd.

In dit geval kan de school overgaan tot tijdelijke verwijdering; eindigend op het moment dat het kind aantoonbaar luisvrij is. De onderwijsverplichting van de school (bijvoorbeeld in de vorm van het meegeven van huiswerk) blijft overigens gedurende de gehele periode van verwijdering bestaan.

## 9 Bronnen

[www.luistelijf.nl](http://www.luistelijf.nl)

GGD Waterland/Zaanstreken

GGD Kennemerland Afdeling Jeugdgezondheidsdienst

Luizenprotocol O.B.S. De Zuiderpolder te Haarlem

Luizenprotocol O.B.S. De Dolfijn te Haarlem

Wet Primair Onderwijs

## Bijlage A ondertekening (formulier)

Hierbij verklaar ik het luizenprotocol van september 2004 te hebben gelezen en beloof ik me te zullen houden aan de richtlijnen omschreven in dit protocol.

Naam

datum

handtekening

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



O.B.S. De Zilvermeeuw  
De Visserstraat 6a  
1964 ST Heemskerk  
0251 – 232 646

email: [dezilvermeeuw@xs4all.nl](mailto:dezilvermeeuw@xs4all.nl)  
website: [www.obsdezilvermeeuw.nl](http://www.obsdezilvermeeuw.nl)

Heemskerk,

Geachte ouders,

Bij de controle in gevolge het luizenprotocol van onze school is/zijn bij uw kind hoofdluis/neten geconstateerd. Mogelijk hebt u niet gemerkt dat uw kind hoofdluis heeft. Om uitbreiding te voorkomen, hebben wij uw medewerking nodig. Wij vragen u om uw kind(eren), maar ook uzelf en andere huisgenoten te controleren op hoofdluis en zo nodig te behandelen.

### **Hoe herkent u hoofdluis?**

Hoofdluizen zijn kleine beestjes van 2 à 3 millimeter groot en kunnen van grijsblauw tot roodbruin gekleurd zijn. De eitjes van de hoofdluis heten neten. Deze zijn 1 millimeter groot en vuil-wit van kleur. Ze zitten op warme plekken vlakbij de hoofdhuid vastgekleefd aan het haar. Het kan erg lijken op roos maar ze zitten vaster aan het haar. De neten zitten vooral bij de haarwortels in de nek, achter de oren, onder de pony of bij lang haar, onder de staart. Besmetting kan na enige tijd hevige jeuk geven en heftige krabreacties uitlokken.

### **Hoe is hoofdluis te behandelen?**

Hoofdluis is goed te behandelen.

Echter, omdat de neten de behandeling overleven, is er geen enkele behandeling die een besmet kind in één keer luisvrij kan maken (behalve kaalscheren). Er zijn verschillende middelen (lotion, shampoo, spray) verkrijgbaar bij apotheek of drogist. Deze moeten exact volgens de gebruiksaanwijzing worden aangebracht.

Belangrijk hierbij is: de behandeling moet na één week worden herhaald.

De lotions voldoen het beste. U kunt hierbij kiezen uit twee soorten werkzame stoffen.

De stof Malathion (zit in Noury en Prioderm): deze werkzame stof is het meest effectief bij kinderen.

De stof Permetrine (in Loxazol): kan als alternatief gebruikt worden.

De lotions doden ongeveer 90% van de luizen en neten.

Lotions voorkomen géén hoofdluis. Huisgenoten zonder luizen, hoeft u dan ook niet te behandelen.

### **Wat dient u verder te doen?**

Na de behandeling kunnen de dode luizen en neten met een stofkam uit het droge haar verwijderd worden. Tegelijkertijd met de behandeling van het haar moet u maatregelen nemen om herbesmetting te voorkomen. Beddengoed, alle gedragen kleding, jassen, sjaals, knuffels ed. wassen op tenminste 60 graden Celcius.

Als wassen niet mogelijk is, kunt u de spullen ook chemisch (laten) reinigen, een dag in de diepvriezer leggen of eenvoudig 1 week opbergen in een goed afgesloten plastic zak.

Hoe kouder, hoe korter de luizen leven. Meubels van stof, kussens, autobekleding etc. kunt u grondig stofzuigen en behandelen met een speciale spray.

Kammen en haarborstels moeten een uur worden geweekt in een luizendodend middel. Desinfecteren met alcohol kan ook of in de diepvriezer leggen.

Waarschuwt u verder ook iedereen waarmee uw kind in contact is geweest (vriendjes, vriendinnetjes, sportclubjes etc.). Meer informatie kunt u verkrijgen bij de coördinator van de luizencommissie, (zie het Schooljournaal en het volledige luizenprotocol op [www.obsdezilvermeeuw.nl](http://www.obsdezilvermeeuw.nl)) en bij de GGD Kennemerland, afdeling Jeugdgezondheidszorg, locatie Heemskerk 0251 257425.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

De luizencommissie.



**O.B.S. De Zilvermeeuw**  
**De Visserstraat 6a**  
**1964 ST Heemskerk**  
**0251 – 232 646**  
**email: [dezilvermeeuw@xs4all.nl](mailto:dezilvermeeuw@xs4all.nl)**  
**website: [www.obsdezilvermeeuw.nl](http://www.obsdezilvermeeuw.nl)**

Heemskerk,

Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen uit groep

Geachte ouders,

In de groep van uw kind is hoofdluis/neten geconstateerd. Wilt u thuis ook uw kind controleren op hoofdluis/neten. In het begin merkt u niet dat uw kind hoofdluis heeft, er kan zelfs sprake zijn van hoofdluis zonder jeuk. Kijk daarom goed tussen de hoofdharen, vooral dicht bij de hoofdhuid. Warme plaatsjes zijn favoriet, zoals schuin achter de oren, de nek en kruin. Luizen zijn moeilijk te vinden, ze zijn ongeveer zo groot als een speldenkop. Bovendien past de hoofdluis zijn kleur aan, aan die van het haar. Neten, de eitjes van de hoofdluis, zien eruit als zandkorreltjes die vastzitten aan het haar. Zodra u hoofdluis constateert is het wenselijk dat u iedereen waar uw kind mee in contact is geweest waarschuwt. (vriendjes, vriendinnetjes, sportclubjes etc.)

Op dit moment is er geen enkele behandeling die een besmet kind gegarandeerd in één keer luisvrij kan maken, behalve kaalscheren. Dit betekent dat er altijd het beste kan worden gekozen voor een combinatie van behandelingsmethoden. Bij de bestrijding kunt u kiezen met of zonder bestrijdingsmiddel. Zorg in ieder geval dat alle leden van het gezin goed worden gecontroleerd en behandeld. Behandeling zonder bestrijdingsmiddel betekent 3 keer per dag het haar kammen met een luizenkam (de luizen blijven achter de tanden van de luizenkam steken). Om zeker te weten dat er geen herbesmetting plaatsvindt dient u met het kammen tot 2 weken na het vinden van de laatste levende luis door te gaan. Behandeling met bestrijdingsmiddelen geeft direct resultaat. Bij behandeling met bestrijdingsmiddel kunt u kiezen uit 2 soorten lotion:

### **Noury of Prioderm**

Lotions werken door de lange inwerktijd beter dan shampoo. De behandeling dient altijd gecombineerd te worden met kammen en na 8 dagen herhaald te worden ook al heeft u geen levende luis meer gevonden.

Kleding kunt u wassen op 60 graden, laten stomen, 48 uur in de vriezer stoppen of 7 dagen in een afgesloten plastic zak stoppen en daarna uitkloppen. Meubels, auto etc, kunt u behandelen door deze voorwerpen in te spuiten met een speciale spray. Het middel laat u 1 nacht inwerken, waarna u e.a. goed stofzuigt. Mocht het zo zijn dat uw zoon of dochter last heeft van hoofdluis, wilt u dit dan doorgeven aan de leerkracht?

Met vriendelijke groet,

De luizencommissie

Voor aanvullende informatie kunt u bellen met de coördinator van de luizencommissie, zie hiervoor het schooljournaal of u kunt het luizenprotocol op de website bekijken. [www.obsdezilvermeeuw.nl](http://www.obsdezilvermeeuw.nl)

## Bijlage D

### Voorbeeld van registratie leerlingenlijst

Groep 7 AG	Datum contrôle	Datum contrôle	Datum contrôle	
Naam kinderen	05012004	20032004	15062004	
Lucy Cousins	V	V		
Roald Dahl	V	V		
Margot Edens	V	V		
Paul van loon	V	V		
Annie Schmidt	L	ON		
Francis Simon	ON	V		
Carry Slee	V	V		
Sonja Jansen	V	V		